

# Begonia Semperflorens



**o de temporada.**

- **Nombre:** *Begonia semperflorens*, *Begonia de flor*, *Flor de azúcar*, *Begonia*.
  - **Familia:** *Begoniaceae*.
  - **Origen:** Brasil.
  - **Planta herbácea perenne o anual**
- **Altura:** 20-40 cm.
  - **Hojas y flores:** Hojas ovales y redondeadas. Flores reunidas en cimas axilares de color rosa, rojo o blanco.
  - **Época de floración:** florecen durante casi todo el año.
  - **Usos:** se utiliza para arriates, rocallas y bordes o para el cultivo en maceta en interior o en la terraza.
  - **Luz:** semisombra.
  - **Temperatura:** no tolera bien el frío y debe resguardarse de los vientos y las heladas. En invierno debe protegerse de las heladas con algún tipo de cobertura.
  - **Riego:** el riego debe ser frecuente y moderado, evitando los encharcamientos porque se pudre la base de los tallos.
  - **Abono:** 2-3 gramos de fertilizante granulado por planta en primavera. Abono líquido cada semana durante la floración.
  - **Enfermedades:**
    - Botrytis: presenta formación de manchas pardas en las zonas blandas.
    - Oidio con manchas blanquecinas: en caso que sufra de Botritis u Oidio, aplique Captán o Azufre, respectivamente.
    - *Corynebacterium fascinas*: forma agallas sobre raíces y hojas.
    - *Agrobacterium tumefaciens*: ataca a las raíces formando protuberancias.

- Xanthomonas: esta bacteria provoca la putrefacción de los esquejes de hoja y de tallo. Se reconoce por la presencia de unas manchas aceitosas en las hojas que se extienden a gran velocidad. No hay tratamientos eficaces. Se combate con productos que contengan cobre y/o antibióticos, desinfección del suelo con vapor.
- **Plagas:**
  - Sensible a los pulgones.
  - En el jardín, se suele ver atacada por caracoles; combátalos con Mesurol o Toximol.
  - Otras plagas: Mosca blanca, Nemátodos, Ácaros tarsonémidos y Thrips.
- **Consejos:**
  - Deben retirarse las flores marchitas y el follaje dañado.
- **Multiplicación:**
  - Se reproduce fundamentalmente por semilla.
  - La luz es primordial para la germinación.
  - La temperatura debe oscilar entre los 22°C y los 27°C y tarda unos 14 días.
  - No cubrir pero mantener la capa superficial del plantel húmeda colocando un cristal.