

ANUNCIO

RELATIVO A LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTO MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA DE JEFE/A DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES COMO PERSONAL LABORAL FIJO, GRUPO C1 CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN.

Se hace público que el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo reseñado en el encabezamiento, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, **ACORDÓ, ENTRE OTROS:**

(.../...)

CUARTO.- Otorgar a los aspirantes que han realizado el primer ejercicio de la fase de oposición las **CALIFICACIONES** que se expresan a continuación, acordando publicar dichas calificaciones en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento respecto de los aspirantes que han aprobado dicho ejercicio:

Apellidos	Nombre	Calificación Primer. Ejercicio
DELGADO POLO	MIGUEL ANGEL	18,00 ptos
BARRIO MARTIN	SANTIAGO	12,84 ptos

Y acordando asimismo publicar la plantilla de corrección del primer ejercicio de la fase de oposición por el mismo medio a los oportunos efectos.

QUINTO.- Convocar a los aspirantes que han aprobado el primer ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único para la realización del segundo ejercicio de la fase de oposición, el día **6 de octubre de 2020 a las 15:00 horas en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes** sita en la Plaza Mayor nº6 de Pozuelo de Alarcón, debiendo acudir provistos del documento de identificación. No estará permitido durante el desarrollo del ejercicio, el uso de teléfonos móviles, medios informáticos, ni cualquier otro dispositivo electrónico o telemático.

Lo que se hace público para general conocimiento y demás efectos significando que contra el citado acuerdo, se podrá interponer recurso de alzada ante el Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Todo ello en atención a lo dispuesto en el Artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación a lo dispuesto en el Artículo 14 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración General del Estado.

En Pozuelo de Alarcón, 2 de octubre de 2020

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Fdo.: Agustín Rivero Sánchez-Guardamino



**PLANTILLA CORRECCIÓN PRIMER EJERCICIO OPOSICION. JEFE EQUIPO
MANTENIMIENTO. SERVICIOS GENERALES (Respuestas correctas: color rojo)**

- 1. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los interesados estarán obligados a aportar documentos requeridos por la Administración Pública durante la tramitación de un procedimiento administrativo**
 - (a) Sí, en todos los casos.
 - (b) No, si ya se encuentran en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración
 - (c) Sólo los documentos identificativos

- 2. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:**
 - (a) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social
 - (b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado
 - (c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.

- 3. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Se entenderá como «riesgo laboral»**
 - (a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
 - (b) La posibilidad de que una persona sufra un determinado accidente.
 - (c) La imposibilidad de acudir al puesto de trabajo por causas ajenas al trabajador

- 4. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Se entenderá como «equipo de protección individual»**
 - (a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
 - (b) La maquinaria y herramientas que el trabajador utiliza habitualmente para desempeñar sus tareas.
 - (c) a y b son ciertas

- 5. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.**
 - (a) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo deberá recaer sobre los trabajadores.
 - (b) Los trabajadores tienen derecho a una protección parcial en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 - (c) El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

6. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- (a) En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.
- (b) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- (c) En las oficinas de cooperación técnica e informática

7. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación

- (a) Serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
- (b) No serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
- (c) Serán susceptibles únicamente de recurso de Alzada, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

8. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso

- (a) Impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
- (b) No impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
- (c) Ninguna es correcta.

9. De conformidad con el artículo 19 del RDL 5/2015 del EBEP, el personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en

- (a) El Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.
- (b) El estatuto de los Trabajadores
- (c) En el EBEP o en los Convenios colectivos

10. Según el RDL 5/2015 del EBEP. Las retribuciones del personal laboral se determinarán

- (a) En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado exclusivamente.
- (b) De acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.
- (c) Por Real Decreto, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.

11. Según el artículo 93. Régimen disciplinario del RDL 5/2015 del EBEP.

- (a) Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.
- (b) Los funcionarios públicos que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos, el personal laboral se registrará por sus convenios colectivos.
- (c) Ninguna es correcta.

12. La aprobación definitiva del Presupuesto municipal se realiza por:

- (a) El Alcalde
- (b) La Junta de Gobierno Local
- (c) El Pleno.

13. Las sesiones del Pleno de un Ayuntamiento pueden ser:

- (a) Ordinarias y extraordinarias
- (b) Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.
- (c) Ordinarias y de carácter urgente

14. Según establece el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deben ser motivados los actos:

- (a) Que acepten las pruebas propuestas por los interesados.
- (b) Que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
- (c) Que apliquen la tramitación de urgencia o la ampliación de plazos.

15. De conformidad con el Artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas deberán comparecer obligatoriamente ante las oficinas públicas presencialmente o mediante medios electrónicos, en los siguientes casos:

- (a) cuando así lo requiera un funcionario acreditado de cualquier Administración Pública.
- (b) cuando así este previsto en una norma con rango de ley
- (c) cuando así lo determine la norma correspondiente.

16. En la Puesta a tierra por razones de protección. Cuando se utilicen dispositivos de protección contra sobreintensidades para la protección contra el choque eléctrico.

- (a) Será obligatoria la incorporación del conductor de protección en la misma canalización que los conductores activos o en su proximidad.
- (b) **Será preceptiva la incorporación del conductor de protección en la misma canalización que los conductores activos o en su proximidad.**
- (c) Se podrá intercalar aparatos para ensayos en el conductor de protección.

17. En el dimensionado de las redes de retorno de ACS, para determinar el caudal, se estimará que el grifo más alejado tenga una pérdida de temperatura máxima de:

- (a) 3 grados centígrados desde la salida de calderas.
- (b) 5 grados centígrados desde el acumulador o intercambiador
- (c) **3 grados centígrados desde la salida del acumulador o intercambiador.**

18. Las normas reglamentarias de la Norma NIDE.

- (a) Tienen como finalidad, facilitar unas condiciones útiles para realizar una planificación de las instalaciones deportivas, para lo cual se definen los usos posibles y clases de instalaciones normalizadas.
- (b) **Tienen la finalidad de normalizar aspectos tales como dimensiones, trazado, orientación solar, iluminación, tipo de pavimentos, que influyen en la práctica deportiva del deporte o la especialidad de que se trate.**
- (c) Son de aplicación en todas las instalaciones deportivas para competiciones oficiales, que homologue el Consejo Superior de Deportes.

19. ¿Cuándo sucede la Cavitación de descarga?

- (a) **Sucede cuando la descarga de la bomba es muy alta, normalmente ocurre en bombas que están funcionando a menos del 10% de su eficiencia óptima.**
- (b) Sucede cuando la succión de la bomba se encuentra en unas condiciones de baja presión/alto vacío que hace que el líquido se transforme en vapor a la entrada del rodete.
- (c) Sucede cuando el agua que fluye por las tuberías está generalmente a presión, producida por una bomba o debido a una diferencia de alturas (proveniente de un depósito) y es considerablemente menor que la presión de vapor.

20. Según el Real Decreto 842/2002, REBT. El suministro complementario de reserva es:

- (a) Aquel que está limitado a una potencia receptora mínima del 15% del total contratado para el suministro normal.
- (b) **El que está dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25% de la potencia total contratada para el suministro normal.**
- (c) Suministro capaz de mantener un servicio mayor del 50% de la potencia total contratada para el suministro normal.

21. ¿A que se denomina en fontanería “golpe de ariete”?

- (a) A la velocidad del agua al salir del grifo.
- (b) A la presión que soporta la tubería.
- (c) **A una variación de presión.**

22. La pintura intumescente, bajo la influencia del calor reacciona cambiando de forma física y química convirtiéndose en una cámara aislante del calor.

- (a) Ofrece una función pasiva contra el fuego, mediante su reacción química frente al calor, su grosor puede aumentar hasta 50 veces y generalmente se aplican sobre pilares y vigas de acero.
- (b) Ofrece una función pasiva contra el fuego, es idónea para exteriores por su gran resistencia al agua. Debido a su capacidad de cambio de estado, con la aplicación de una sola capa desarrolla todas sus propiedades.
- (c) Sus propiedades hacen referencia a la cualidad de no contribuir a la propagación de la llama ni a la propagación de humo por combustión, ofrece una función pasiva contra el fuego.

23. Qué grado de electrificación tendrá una vivienda que tiene prevista la instalación de una secadora según el ITC BT 10.

- (a) Tendrá un grado de electrificación básica.
- (b) Tendrá un grado de electrificación elevada.
- (c) Tendrá un grado de electrificación normal.

24. En las instalaciones de agua caliente sanitaria, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea:

- (a) Mayor a 25 metros, en instalaciones de producción centralizada.
- (b) Igual o mayor que 15 metros, tanto en instalaciones individuales como de producción centralizada.
- (c) Igual o mayor a 15 metros, en instalaciones individuales.

25. En la fábrica de ladrillos, en ocasiones se manifiestan eflorescencias que son:

- (a) Formaciones de depósitos de sales minerales solubles sobre la superficie de una pieza cerámica terminada, por exposición de los agentes atmosféricos.
- (b) Cristalizaciones de sales en el interior de los materiales cerámicos procedentes del mortero en la fábrica del ladrillo.
- (c) Es un proceso de reflejo en la fábrica de ladrillos, en el cual las moléculas son excitadas por la absorción de la radiación solar, creando fluoróforos.

26. Que son las instalaciones interiores o receptoras

- (a) Son las que, alimentadas por una red de distribución, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica.
- (b) Son las que, alimentadas por una red de distribución o una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica.
- (c) Las respuestas a y b no son correctas.

27. A que se denomina “acercamiento” en las torres de refrigeración, según el RITE.

- (a) La diferencia entre la temperatura de salida del agua de una torre y la temperatura húmeda. Mayor valor de acercamiento, menor tamaño de la torre de refrigeración.
- (b) La diferencia entre la temperatura de salida del agua de una torre y la temperatura húmeda. Menor valor de acercamiento, mayor tamaño de la torre de refrigeración.
- (c) No existe esta denominación en el RITE.

28. Según el Real Decreto 773/1997. Una obligación del empresario es entregar los equipos de protección individual (botas, cascos, guantes, etc.) necesarios a los trabajadores. Relacionado con esto, una obligación del trabajador es:

- (a) Utilizar esos equipos de protección y cuidarlos.
- (b) Denunciar a los compañeros que no los usan.
- (c) No existe ninguna obligación como trabajadores.

29. Básicamente. ¿De qué factor depende la sobrepresión?

- (a) Del material de la tubería y de la longitud de la misma.
- (b) De las dimensiones de la tubería y de la velocidad con que viaje el fluido.
- (c) Del material de las tuberías de los elementos mecánicos que se encuentra el fluido en su recorrido y de la presión de este.

30. En la producción de ACS, la tubería se determina con el caudal simultaneo para la velocidad de diseño, fijada en el documento HS4, se recomienda:

- (a) Valores de 1,5 m/s tanto para tuberías metálicas como para tuberías termoplásticas.
- (b) Valores de 1 m/s para tuberías metálicas y 1,5m/s para tuberías termoplásticas.
- (c) Valores de 1,5 m/s para tuberías metálicas y 2m/s para tuberías termoplásticas.

31. En los transformadores y máquinas en alta tensión, antes de manipular en el interior de un motor eléctrico deberán comprobarse... ¿Cuál de estas respuestas es falsa según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre dimensiones mínimas para la protección y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico?

- (a) Que están desconectadas las alimentaciones.
- (b) Que la protección contra incendios está desbloqueada.
- (c) Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable.

32. Qué tipo de potencia es, la corriente que se carga en un capacitor o la que crea un campo magnético alrededor de una bobina.

- (a) Potencia Aparente.
- (b) Potencia Activa.
- (c) Potencia Reactiva.

33. ¿Qué es el ORP?

- (a) Es una medida del potencial de oxidación-reducción para el control de la eficiencia de la desinfección de las aguas. Expresada en mV.
- (b) Es una medida directa de la concentración de cloro libre presente en una muestra de agua, expresada en ppm.
- (c) Es un analizador potenciómetro que mide el cloro libre y la temperatura del agua mediante un electrodo, expresado en ppm.

34. En las instalaciones de bombeo se debe tener en cuenta la NPSH referida a la aspiración de la bomba, distinguiéndose dos tipos:

- (a) NPSH absoluto y NPSH requerido.
- (b) NPSH disponible y NPSH absoluto.
- (c) NPSH requerido y NPSH disponible.

- 35. Si una lámpara tiene un factor de potencia de 0,95. Nos indica que:**
- (a) La energía útil que consume es muy eficiente.
 - (b) La energía que extrae de la red es insuficiente, para su funcionamiento.
 - (c) El rendimiento de la lámpara es muy bajo con respecto a la energía que consume.
- 36. Que tipos de energía considera el Teorema de Bernoulli que posee el fluido que pueden cambiar de un punto a otro en una conducción.**
- (a) Energía Hidroestática y Energía Cinética.
 - (b) Energía de Flujo, Energía Hidroestática y Energía Cinética.
 - (c) Energía Cinética, Energía potencial Gravitatoria y Energía de Flujo.
- 37. Si observamos en una fachada de ladrillo visto una grieta horizontal rompiendo el peto de fábrica de ladrillo, nos indica que:**
- (a) Es una grieta causada por empuje de cubierta plana, en la cual no se ha dejado en su perímetro espacio suficiente para absorber las dilataciones.
 - (b) Es una grieta causada por la cimentación, cediendo el terreno debido a los rellenos o peso del edificio.
 - (c) Es una grieta producida por el asiento del edificio, causada por fallos en la red de saneamientos.
- 38. Se considera trabajador cualificado según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre dimensiones mínimas para la protección y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico:**
- (a) El trabajador autorizado que posee conocimientos en materia de instalaciones eléctricas con formación acreditada y experiencia certificada de doce meses.
 - (b) El trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación profesional o universitaria acreditada, y una experiencia certificada de seis meses.
 - (c) El trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.
- 39. Las protecciones utilizadas para motores eléctricos suelen ser, entre otras. Señale la respuesta incorrecta.**
- (a) Protecciones contra contactos directos e indirectos.
 - (b) Protecciones contra disyuntores.
 - (c) Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
- 40. Los acumuladores de ACS.**
- (a) Almacenan el ACS, por lo que requieren de un intercambiador exterior y una bomba que circule el agua a calentar entre el depósito y el intercambiador.
 - (b) Almacenan el ACS, mediante un serpentín interior en el interior del depósito que calienta el agua del mismo.
 - (c) Almacenan el ACS, por lo que requieren de un intercambiador exterior que hace circular el agua caliente del depósito.

