



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 2040 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

**ANUNCIO Nº 2**

<b>CONVOCATORIA:</b>	Una plaza de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica y Clase Superior - Promoción Interna
<b>PUBLICACIÓN BASES Y CONVOCATORIA:</b>	B.O.C.M. nº 131, de 3 de junio de 2025 B.O.E. nº 143, de 14 de junio de 2025
<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:</b>	Concurso-Oposición
<b>TRÁMITE:</b>	Publicación plantilla de corrección provisional Primer Ejercicio Fase de Oposición

El Tribunal calificador de la convocatoria, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2025 ha acordado hacer pública la plantilla de respuestas y cuestionario del **1º ejercicio tipo test de la fase de oposición** celebrado el día 4 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la base quinta de la convocatoria, los interesados, en el plazo de **5 días hábiles** a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente Anuncio, podrán formular las alegaciones que estimen oportunas sobre el cuestionario, considerándose definitivo el acuerdo de resolución sobre las mismas que adopte el Tribunal.

En Pozuelo de Alarcón, a la fecha de la firma

LA SECRETARIO DEL TRIBUNAL

RECIO JAIMEZ, PATRICIA  
Técnico de Administración General de Servicios  
Jurídicos de Urbanismo  
09/12/2025 13:21

**PLANTILLA DE RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN  
INGENIERO/A SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS**

NÚMERO DE PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
1	A
2	B
3	A
4	A
5	C
6	C
7	B
8	B
9	B
10	A
11	C
12	C
13	A
14	A
15	C
16	B
17	C
18	C
19	B
20	A
21	A
22	A
23	A
24	C
25	A
26	B
27	A
28	B
29	A
30	A
31	C
32	B
33	A
34	C
35	B
36	C
37	C
38	B
39	B
40	A



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 204O 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

41	B
42	C
43	B
44	B
45	A
46	C
47	C
48	B
49	B
50	A
51	C
52	B
53	C
54	A
55	A
56	A
57	C
58	C
59	B
60	A
61	A
62	A
63	C
64	B
65	C
66	B
67	C
68	A
69	A
70	A
71	B
72	A
73	C
74	A

75	C
76	B
77	A
78	C
79	A
80	C
81	C
82	A
83	C
84	B
85	B



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 204O 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

**PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN INGENIERO/A SUPERIOR DE  
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS**

PREGUNTA Nº 1	Según la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en caso de que un funcionario se encuentre en alguna de las causas de abstención previstas en dicha ley:
	<p>a) Los órganos jerárquicamente superiores podrán ordenarle que se abstenga de toda intervención en el expediente.</p> <p>b) En los Ayuntamientos, solo puede ordenarle que se abstenga la Junta de Gobierno Local</p> <p>c) En los municipios de gran población, solo puede ordenarle que se abstenga el Alcalde</p>
PREGUNTA Nº 2	Según la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:
	<p>a) Para que los particulares tengan derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas el daño que aleguen debe ser efectivo, evaluable económicamente, individualizado con relación a una persona o grupo de personas y acreditado mediante atestado policial.</p> <p>b) Para que los particulares tengan derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas el daño que aleguen debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas</p> <p>c) Para que los particulares tengan derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas el daño que aleguen debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas empadronada o empadronadas en el municipio donde se produzca el daño.</p>
PREGUNTA Nº 3	La ley de Contratos del Sector Público dispone que en el contrato de concesión de obras la contraprestación al concesionario:
	<p>a) Consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra transfiriendo al concesionario un riesgo operacional o bien en dicho derecho acompañado del derecho a percibir un precio</p> <p>b) Consiste únicamente en el derecho a percibir un precio variable</p> <p>c) Consiste únicamente en el derecho a explotar la obra sin asunción de riesgo</p>

PREGUNTA Nº 4	<p>La ley de Contratos del Sector Público establece que para determinar el valor estimado de un contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Deben tenerse en cuenta las eventuales prórrogas del contrato</li> <li>b) Debe tenerse en cuenta únicamente el período inicial del contrato sin considerar las prórrogas</li> <li>c) Solo deben tenerse en cuenta las eventuales prórrogas del contrato en los contratos de duración inicial superior a dos años</li> </ul>
PREGUNTA Nº 5	<p>Según el artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. En consecuencia con ello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La división en lotes es una forma de fraccionamiento del contrato prohibida por la ley</li> <li>b) El órgano de contratación, para evitar incurrir en fraccionamiento, cuando existan motivos válidos y estén debidamente justificados en el expediente podrá excepcionalmente dividir en lotes el objeto del contrato, salvo en los casos de contratos de concesión de obras</li> <li>c) La división en lotes no es una forma de fraccionamiento sino que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes</li> </ul>
PREGUNTA Nº 6	<p>La regulación del contrato menor de la Ley de Contratos del Sector Público</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Excluye la posibilidad de contratos menores de obras</li> <li>b) Permite los contratos menores de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros siempre que contengan un proyecto de obras.</li> <li>c) Permite los contratos menores de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros debiendo contener siempre un presupuesto</li> </ul>
PREGUNTA Nº 7	<p>Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley de Contratos del Sector Público, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con una serie de actuaciones entre las que se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Redacción de la modificación del proyecto, aprobación técnica de la misma y posterior audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de treinta días.</li> <li>b) Redacción de la modificación del proyecto, aprobación técnica de la misma y posterior audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.</li> <li>c) Redacción de la modificación del proyecto, aprobación técnica de la misma y posterior audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de quince días.</li> </ul>
PREGUNTA	Según la Ley de Contratos del Sector Público es causa de resolución del contrato:



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 2040 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

Nº 8	a)	El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista cuando concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
	b)	En todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
	c)	El cumplimiento de la obligación principal del contrato
PREGUNTA Nº 9	El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro o intervención de la concesión de obras en los casos en que el concesionario:	
	a)	No pueda hacer frente, definitivamente y con grave daño social, a la explotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación
	b)	No pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento muy grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación
	c)	No pueda hacer frente, intermitentemente y con grave daño social, a la explotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento muy grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación
PREGUNTA Nº 10	Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el contratista de:	
	a)	Los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de dos meses
	b)	Los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el plazo que solicite el contratista que no podrá exceder de tres meses
	c)	Los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el plazo que se fije de común acuerdo entre el contratista y el órgano de contratación previo trámite de audiencia de un mes

PREGUNTA Nº 11	<p>Cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de quince días</li> <li>b) Podrá éste solicitar de la Administración que se procede sin más trámite al archivo del expediente de expropiación</li> <li>c) Podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez días y si la Administración rechaza la expropiación total, se incluirá en el justiprecio la indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca</li> </ul>
PREGUNTA Nº 12	<p>La legislación de haciendas locales establece lo siguiente respecto a los gastos de inversiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prohibe, en todo caso, la tramitación anticipada de gastos de inversiones</li> <li>b) Permite los gastos de inversiones de carácter plurianual pero solo cuando todo el crédito necesario se contenga en el Presupuesto del último año</li> <li>c) Permite los compromisos de gastos de inversiones que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, supeditados al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos Presupuestos</li> </ul>
PREGUNTA Nº 13	<p>Son procedimientos de concesión de subvenciones según la Ley 38/2003, General de Subvenciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El de concurrencia competitiva y el de concesión directa.</li> <li>b) El de licitación pública, que es el procedimiento ordinario de concesión, y el de concesión directa</li> <li>c) El de concesión directa y el de concesión indirecta</li> </ul>
PREGUNTA Nº 14	<p>De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las fases del procedimiento de gestión de los gastos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación de pago</li> <li>b) Autorización de gasto, disposición y liquidación de la obligación, reconocimiento de pago y ordenación del pago.</li> <li>c) Autorización del gasto, disposición o compromiso de la obligación, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago.</li> </ul>



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 204O 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 15	Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado cuando se cumpla:
	a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere con carácter general el cuarenta y cinco por ciento del total
	b) Exclusivamente en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 1.000.000 de euros
	c) Que el valor estimado de los contratos de obras, servicios o suministros no supere las cantidades establecidas en la Ley para cada tipo de contrato y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere con carácter general el veinticinco por ciento del total
PREGUNTA Nº 16	De conformidad con lo dispuesto en Ley Reguladora de las Haciendas Locales cuando sea necesario realizar un gasto que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito suficiente en el Presupuesto de la Corporación:
	a) No podrá realizarse en ningún caso debiéndose aplazar el mismo al Presupuesto del ejercicio siguiente.
	b) Será posible realizarlo previa tramitación del oportuno expediente de suplemento de crédito que será tratado con los mismos trámites y requisitos de los Presupuestos
	c) Se tramitará el oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito con carácter previo a la realización del gasto con los mismos trámites y requisitos de los Presupuestos

PREGUNTA Nº 17	<p>De acuerdo con lo establecido en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, además de las Administraciones Públicas competentes y las entidades públicas dependientes o adscritas a las mismas, podrán participar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Solo los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas y los titulares de derechos reales o de aprovechamiento.</li> <li>b) Solo sociedades de capital mixto participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas y que ostenten una posición decisiva en su funcionamiento.</li> <li>c) Comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, cooperativas de viviendas, propietario de construcciones y fincas urbanas y titulares de derechos reales, empresas o entidades que intervengan en las operaciones y asociaciones administrativas.</li> </ul>
PREGUNTA Nº 18	<p>De acuerdo con lo establecido en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, las actuaciones de urbanización comportan, entre otros, los siguientes deberes legales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas.</li> <li>b) Costear y ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente.</li> <li>c) Las dos respuestas anteriores son correctas.</li> </ul>
PREGUNTA Nº 19	<p>De acuerdo con lo establecido en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, el régimen de la propiedad del suelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Es absoluto, y viene definido en la Constitución Española, y la normativa civil y urbanística.</li> <li>b) Es estatutario, y su contenido está definido por la legislación territorial y urbanística.</li> <li>c) Se patrimonializa íntegramente por los titulares del suelo y tienen plena disponibilidad sobre la totalidad del mismo.</li> </ul>
PREGUNTA Nº 20	<p>De acuerdo con lo establecido en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, todo acto de edificación requerirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea requerida.</li> <li>b) La patrimonialización previa de los derechos edificatorios.</li> <li>c) Una declaración previa de que la edificabilidad forma parte del contenido del derecho de propiedad.</li> </ul>
PREGUNTA Nº 21	<p>De conformidad con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Estudios de Detalle podrán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables.</li> <li>b) Podrán alterar el destino del suelo e incrementar la edificabilidad.</li> <li>c) Parcelar el suelo.</li> </ul>



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 2040 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 22	De conformidad con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la distribución equitativa de beneficios y cargas requiere como presupuestos:	
	a)	La definición de la ordenación pormenorizada, la modalidad de gestión y de los instrumentos de ejecución material.
	b)	La edificación de los solares según las condiciones del planeamiento urbanístico.
	c)	La tramitación de un Plan Especial donde se establezcan algunas determinaciones pormenorizadas.
PREGUNTA Nº 23	De conformidad con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, las obras de urbanización podrán:	
	a)	Ser objeto de recepción parcial cuando sean susceptibles de ser ejecutadas por fases o unidades funcionales independientes.
	b)	Ser recepcionadas aunque se hubieran ejecutado con alguna modificación respecto de las prescripciones previstas.
	c)	Ser recepcionadas tácitamente por el transcurso del tiempo.
PREGUNTA Nº 24	De conformidad con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, no están sujetos a licencia urbanística:	
	a)	Los actos de división de fincas en cualquier clase de suelo.
	b)	La instalación de casas prefabricadas en cualquier clase de suelo.
	c)	Las obras de urbanización amparadas en proyectos debidamente aprobados.
PREGUNTA Nº 25	De conformidad con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, indique cuál de estas afirmaciones es correcta:	
	a)	Las solicitudes de licencia urbanística deben ser resueltas y notificadas a los interesados en el plazo máximo de tres meses.
	b)	La tramitación de las solicitudes de licencia urbanística no se interrumpen cuando deba solicitarse informe preceptivo de otra administración.
	c)	El otorgamiento de la licencia urbanística deberá ir precedido exclusivamente del informe técnico único relativo a la conformidad de la solicitud con la legalidad urbanística.

PREGUNTA Nº 26	De conformidad con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Pozuelo de Alarcón, indique cuál de estas afirmaciones es correcta:
a)	Están incluidas en la regulación de la citada Ordenanza las autorizaciones demaniales o títulos suficientes sobre suelo patrimonial.
b)	La obtención del título habilitante se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones que sean pertinentes por el titular del dominio público.
c)	Su aplicación es de carácter supramunicipal.
PREGUNTA Nº 27	De conformidad con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Pozuelo de Alarcón, y en relación con los proyectos técnicos:
a)	Deberán incluir un apartado específico en el que se justifique el cumplimiento de la normativa urbanística.
b)	Deberá estar visado en todos los casos, y acompañar, además, el certificado de habilitación legal del técnico redactor.
c)	En ningún caso formarán parte de la licencia urbanística, pudiendo remitirse al mismo solo cuando se formule una consulta sobre dicho proyecto.
PREGUNTA Nº 28	De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Pozuelo de Alarcón, en relación con los títulos habilitantes:
a)	Se tramitarán por el procedimiento establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y en lo no regulado por la misma, según lo dispuesto en la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Pozuelo de Alarcón.
b)	Se tramitarán por el procedimiento establecido en la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Pozuelo de Alarcón.
c)	Se tramitarán por el procedimiento establecido en la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Pozuelo de Alarcón, y transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado ésta, se entenderá estimada.
PREGUNTA Nº 29	De conformidad con la Ordenanza de Obras en la Vía Pública de Pozuelo de Alarcón, las distancias mínimas entre conducciones de diferentes servicios no podrán ser inferiores a:
a)	Entre conducciones de gas y eléctricas = ó > 0,65m.
b)	Entre conducciones de gas y agua = ó > 0,75m.
c)	Entre conducciones de eléctricas, cable y agua = ó > 0,85m.
PREGUNTA Nº 30	De conformidad con la Ordenanza de Obras en la Vía Pública de Pozuelo de Alarcón:
a)	Se establece un plazo de garantía de 2 años para las obras ejecutadas en la vía pública que impliquen reposición del suelo.
b)	El plazo de garantía de 2 años para las obras ejecutadas en la vía pública podrá reducirse si el titular de la licencia presenta una garantía bancaria por el importe del presupuesto de la obra.
c)	El plazo de garantía de 2 años para las obras ejecutadas en la vía pública comienza a computarse desde su inicio.



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 2040 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 31	El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha decidido instalar semáforos dotados de un dispositivo que permite la emisión de señales de emergencia luminosas y acústicas en una de estas tres ubicaciones. Indique la ubicación obligatoria correcta:	
	a)	Salidas del parking de establecimientos de concurrencia pública
	b)	Cruce con el acceso de un centro educativo
	c)	Salida de la comisaría de policía nacional
PREGUNTA Nº 32	El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón promueve la ejecución de las obras para la construcción de un itinerario peatonal adaptado. Indique el ancho libre de paso, resaltos de altura y la pendiente transversal, de conformidad con la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid:	
	a)	Ancho libre de paso 1,80 m, resaltos de altura menor a 4 mm y pendiente hasta 2%
	b)	Ancho libre de paso 1,20 m, resaltos de altura menor a 5 mm y pendiente hasta 3%
	c)	Ancho libre de paso 0,90 m, resaltos de altura menor a 4 mm y pendiente hasta 2%
PREGUNTA Nº 33	Las marquesinas del transporte público de autobuses incluirán la información correspondiente a la identificación y denominación de la línea que contará con su transcripción al sistema Braille. Indique según el Decreto 13/2007, de 15 marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, la altura de colocación de esta información medida desde el suelo:	
	a)	Entre 100 y 175 cm.
	b)	Entre 110 y 150 cm.
	c)	Entre 120 y 150 cm
PREGUNTA Nº 34	Conforme a la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, los desniveles del itinerario peatonal se deben garantizar mediante:	
	a)	Rampas y escaleras
	b)	Escaleras y ascensores
	c)	Ascensores y rampas

PREGUNTA Nº 35	<p>Según el Plan de Movilidad Urbana vigente de Pozuelo de Alarcón, la avenida de San Juan de la Cruz se considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vía arterial</li> <li>b) Vía distribuidora</li> <li>c) Vía local</li> </ul>
PREGUNTA Nº 36	<p>Según la Ordenanza municipal de movilidad y tráfico de Pozuelo de Alarcón, cuál de estas afirmaciones es la correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Las calles residenciales son zonas de circulación especialmente condicionadas y señalizadas, en las que existe una coexistencia en el mismo espacio de peatones, ciclistas y vehículos de movilidad peatonal y vehículos a motor, donde la velocidad máxima es de 30 km/h.</li> <li>b) Las calles residenciales son zonas de circulación especialmente condicionadas y señalizadas, en las que existe una coexistencia en el mismo espacio de peatones, ciclistas y vehículos de movilidad peatonal y vehículos a motor, donde los juegos de carácter colectivo están autorizados y la velocidad máxima es de 20 km/h.</li> <li>c) Las calles residenciales son zonas de circulación especialmente condicionadas y señalizadas, en las que existe una coexistencia en el mismo espacio de peatones, ciclistas y vehículos de movilidad peatonal y vehículos a motor, donde los juegos de carácter individual están autorizados y la velocidad máxima es de 20 km/h.</li> </ul>
PREGUNTA Nº 37	<p>Según la Ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética de Pozuelo de Alarcón, el término municipal de éste se encuadra en la zonificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) E1 y E2</li> <li>b) E2 y E3</li> <li>c) E3 y E4</li> </ul>
PREGUNTA Nº 38	<p>De acuerdo con la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, la DIA favorable, se considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Declaración de impacto ambiental preceptivo, vinculante</li> <li>b) Declaración de impacto ambiental preceptivo, determinante</li> <li>c) Declaración de impacto ambiental preceptivo</li> </ul>
PREGUNTA Nº 39	<p>Según la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental qué aspecto del impacto se debe valorar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Solo impactos directos</li> <li>b) Impactos indirectos</li> <li>c) Solo impactos cuantificables</li> </ul>



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 204O 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 40	Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la Producción y Gestión de residuos de Construcción y Demolición, indica cuál de estas afirmaciones es correcta:
	a) El plan de gestión de los residuos recoge cómo se llevarán a cabo las obligaciones del poseedor en relación con los residuos de construcción y demolición.
	b) El plan de gestión de los residuos es un documento aprobado por el poseedor de los residuos y aceptado por la Dirección Facultativa y la Propiedad
	c) El plan de gestión de los residuos es un documento que recoge las medidas necesarias para la reutilización y reciclaje de la totalidad de los residuos generados en la obra de construcción y demolición.
PREGUNTA Nº 41	Según la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, indique cual es la cuantía de la fianza requerida para las actividades de gestión de residuos de construcción y demolición:
	a) La cuantía es fija de 3.000€
	b) La cuantía depende de la capacidad de la instalación
	c) La cuantía es de 3.000€ incrementada en función a los m3 gestionados
PREGUNTA Nº 42	Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales cual de los siguientes no se considera dentro de los principios generales de la acción preventiva:
	a) Evaluar los riesgos que no puedan evitar
	b) Tener en cuenta la evolución de la técnica
	c) Adoptar inicialmente las medidas de protección individual
PREGUNTA Nº 43	Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa con 1005 trabajadores, indique de cuántos Delegados de Prevención se debe disponer:
	a) 4 Delegados de Prevención
	b) 5 Delegados de Prevención
	c) 6 Delegados de Prevención

PREGUNTA Nº 44	<p>De conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas básicas de seguridad y salud en las obras de construcción, el Plan de Seguridad y Salud en relación con los puestos de trabajo de la obra, se considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Documento técnico durante la ejecución de la obra en cuanto a Seguridad y Salud se refiere</li> <li>b) Instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva</li> <li>c) Propuesta alternativa durante la ejecución de la obra al Estudio de Seguridad y salud</li> </ul>
PREGUNTA Nº 45	<p>El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, está promoviendo la ejecución de una conducción para mejorar la red subterránea de alcantarillado municipal, siendo el plazo de ejecución de 20 días laborables, empleándose a 5 trabajadores de forma simultánea. En fase de proyecto es preceptivo disponer de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Estudio de seguridad y salud</li> <li>b) Estudio básico de seguridad y salud</li> <li>c) Evaluación de riesgos laborales y medidas preventivas</li> </ul>
PREGUNTA Nº 46	<p>De acuerdo con lo establecido en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, y a los solos efectos de lo dispuesto por esa ley, se entiende por actuaciones edificatorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente.</li> <li>b) las que no requieran obras complementarias de urbanización pero sí de rehabilitación edificatoria.</li> <li>c) aquellas que, no suponiendo obras de nueva urbanización o actuaciones de dotación, sean de nueva edificación y de rehabilitación edificatoria.</li> </ul>
PREGUNTA Nº 47	<p>Las funciones de las unidades de supervisión de proyectos se fijan en el Reglamento General de Contratación Pública. Indica cuál de las siguientes opciones no es una de ellas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto</li> <li>b) Proponer al órgano de contratación criterios de carácter técnico para su inclusión en la norma correspondiente</li> <li>c) Verificar que el proyecto contiene la programación de la obra correspondiente, especificando valoración por cada periodo de tiempo</li> </ul>
PREGUNTA Nº 48	<p>La Dirección Facultativa de las obras de construcción, es preceptiva para la fase de ejecución. Indique cuál de las siguientes opciones no es una de las funciones atribuible a la Dirección Facultativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales</li> <li>b) Aprobar el programa de trabajos</li> <li>c) Acreditar al Contratista las obras realizadas</li> </ul>



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 2040 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 49	Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, en una construcción se tendrán las precauciones especiales durante la ejecución de las obras. Indique cuál de estas opciones es una de ellas.	
	a)	Altas temperaturas
	b)	Heladas
	c)	Inundaciones
PREGUNTA Nº 50	Según la reglamentación vigente en materia de contratación del sector público, indique cuál de las siguientes opciones no es un gasto general de estructura	
	a)	gastos de amortización de la maquinaria
	b)	17 % de gastos generales de la empresa
	c)	6 % de beneficio industrial del contratista
PREGUNTA Nº 51	Según el Pliego de prescripciones generales PG3 la relación ponderal recomendable de polvo mineral-ligante en mezclas bituminosas gruesas para la categoría de tráfico T0 en zona térmica estival cálida y media es de:	
	a)	1,1 en base y 0,9 en rodadura
	b)	1,1 en base y 1,0 en rodadura
	c)	1,0 en base y 1,2 en rodadura
PREGUNTA Nº 52	Indica cuál de las siguientes opciones es un diámetro nominal de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas	
	a)	4,0 mm
	b)	5,5 mm
	c)	13,0 mm
PREGUNTA Nº 53	Indique el valor del CBR de un suelo utilizado como relleno localizado en el trasdós de una obra de fábrica	
	a)	CBR > 5
	b)	CBR > 10
	c)	CBR > 20

PREGUNTA Nº 54	<p>Indique la opción correcta de las características constructivas de las juntas de contracción de una cuneta de hormigón longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, que se reviste "in situ" con hormigón,</p> <p>a) se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas</p> <p>b) se ejecutarán, con carácter general, a distancia de tres metros (3 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas</p> <p>c) se ejecutarán, con carácter general, a distancia de cuatro metros (4 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas</p>
PREGUNTA Nº 55	<p>Atendiendo a una infraestructura ferroviaria, en el marco de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, indique cual es la respuesta correcta.</p> <p>a) La construcción de los muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes podrá ser autorizada en dominio público ferroviario</p> <p>b) La construcción de los muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes podrá ser autorizada dentro de los dos tercios de la zona de protección más próximos a la zona de dominio público.</p> <p>c) La construcción de los muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes podrá ser autorizada dentro de los dos tercios de la zona de protección más alejados a la zona de dominio público.</p>
PREGUNTA Nº 56	<p>Con relación a las características generales del aprovechamiento, y al detalle de su inscripción en la sección B del Registro de Aguas, de acuerdo con lo previsto a estos efectos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la inscripción debe contener:</p> <p>a) Mención expresa a la resolución de inscripción, la fecha de emisión y autoridad que la firma y, en los supuestos de masas de agua declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, el título que ampara el derecho, fecha de otorgamiento y autoridad que lo otorga</p> <p>b) Mención expresa a la resolución de inscripción, la fecha de emisión y autoridad que la firma y, en los supuestos de masas de agua con déficit cualitativo, declarados acuíferos contaminados, el título que ampara el derecho, fecha de otorgamiento y autoridad que lo otorga</p> <p>c) Mención expresa a la resolución de inscripción, la fecha de emisión y autoridad que la firma y, en los supuestos de masas de agua con déficit cualitativo, declarados acuíferos sobreexplotados y contaminados, el título que ampara el derecho, fecha de otorgamiento y autoridad que lo otorga</p>



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 204O 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 57	Según establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, el rendimiento hidráulico indicativo cuyo vertido proceda de una aglomeración urbana de más de 50.000 habitantes equivalente será:	
	a)	A juicio del organismo de cuenca, considerando como orientación, 10 m <sup>3</sup> de volumen de almacenamiento por cada hectárea de superficie impermeable en la cuenca.
	b)	A juicio del organismo de cuenca, considerando como orientación, 100 m <sup>3</sup> de volumen de almacenamiento por cada hectárea de superficie impermeable en la cuenca.
	c)	≥ 0,60
PREGUNTA Nº 58	Con relación a lo previsto en el Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Pozuelo de Alarcón,	
	a)	La ejecución por parte del Canal de Isabel II de cada una de las obras hidráulicas de renovación de la red municipal de alcantarillado previstas en el Convenio, estará supeditada exclusivamente al otorgamiento de la correspondiente licencia de cala.
	b)	La ejecución de nuevas acometidas, conexiones y prolongaciones de la red de alcantarillado serán ejecutadas por el Canal de Isabel II y sufragadas por el interesado, y serán de titularidad del Ayuntamiento, sin perjuicio de su adscripción a Canal, que ostentará los correspondientes derechos de uso de las mismas conforme al Convenio.
	c)	Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
PREGUNTA Nº 59	Atendiendo al criterio de dimensionamiento de colectores previsto en las Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel II, indique el caudal a tener en cuenta para dar cumplimiento al criterio de velocidad mínima, siendo 200 l/s y 400 l/s los caudales medios de aguas residuales domésticas e industriales respectivamente.	
	a)	20 l/s
	b)	50 l/s
	c)	60 l/s

PREGUNTA Nº 60	De acuerdo con lo previsto en la Directiva Europea de aplicación, la carga de una aglomeración urbana expresada en h-e se calculará:
	a) A partir de la media de la semana de máxima carga del año que se genere en ella durante el año, sin tener en cuenta situaciones meteorológicas excepcionales como, por ejemplo, las producidas por lluvias intensas
	b) A partir de la máxima carga del año, sin tener en cuenta situaciones meteorológicas excepcionales como, por ejemplo, las producidas por lluvias intensas
	c) A partir de la carga media del año, sin tener en cuenta situaciones meteorológicas excepcionales como, por ejemplo, las producidas por lluvias intensas
PREGUNTA Nº 61	De acuerdo con la Ley 37/2015, la línea límite de edificación se sitúa en el caso de nuevas circunvalaciones de población a una distancia de la arista exterior de la calzada de:
	a) 50 m
	b) 100 m
	c) 75 m
PREGUNTA Nº 62	Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en los tramos de carreteras que discurran por suelo urbano consolidado, será de dominio público: (seleccione la opción correcta)
	a) La franja de terreno existente hasta las alineaciones que fije el planeamiento
	b) Una franja de terreno de 4 metros, medida desde la arista exterior de la explanación, en cualquier caso
	c) Una franja de terreno de 7 metros, medida desde la arista exterior de la explanación, en cualquier caso
PREGUNTA Nº 63	Según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid, (seleccione la opción correcta)
	a) En la zona de protección de las carreteras, podrá autorizarse discrecionalmente la utilización del subsuelo para la implantación o construcción de las infraestructuras imprescindibles para la prestación de servicios públicos y privados.
	b) En la zona de protección de las carreteras, podrá autorizarse discrecionalmente la utilización del subsuelo para la implantación o construcción de las infraestructuras imprescindibles para la prestación de servicios públicos esenciales.
	c) En la zona de dominio público de las carreteras, podrá autorizarse discrecionalmente la utilización del subsuelo para la implantación o construcción de las infraestructuras imprescindibles para la prestación de servicios públicos esenciales



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 2040 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 64	La Norma 3.1-IC establece como longitud máxima de una recta la distancia recorrida a la velocidad de proyecto durante	
	a)	50 segundos
	b)	60 segundos
	c)	72 segundos
PREGUNTA Nº 65	La plataforma de una carretera se define según la Norma 3.1-IC como:	
	a)	zona destinada al uso de los vehículos, formada por calzadas, exclusivamente.
	b)	zona destinada al uso de los vehículos, formada por calzadas, arcenes y bermas no afirmadas.
	c)	zona destinada al uso de los vehículos, formada por calzadas y arcenes.
PREGUNTA Nº 66	Según la Norma 5.2.-IC, de la Instrucción de Carreteras, las bermas intermedias en los taludes de desmonte de una carretera deben:	
	a)	Tener una pendiente transversal hacia el exterior (es decir, hacia la carretera) igual o superior a 4%.
	b)	Disponer de una cuneta revestida en las proximidades de la intersección de los planos berma-talud
	c)	Tener una anchura superior a tres metros.
PREGUNTA Nº 67	Según la Orden Circular 17/2003, sobre recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carreteras, en el caso de que la capa superior de la explanada esté formada por un suelo estabilizado con cemento, el recorrido de las aguas infiltradas a efectos del diseño del drenaje subterráneo se define como:	
	a)	Caso D.
	b)	Caso E.
	c)	Caso F.

PREGUNTA Nº 68	Según el PG-3, la Zahorra podrá presentar índice de plasticidad inferior a 10 y el límite líquido inferior a 30 cuando:  a) En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4. b) Se trate de Zahorra Natural. c) En el caso de las categorías de tráfico pesado T32 y T4.
PREGUNTA Nº 69	En caso de mezclas bituminosas para capas de rodadura -mezclas drenantes y discontinuas- según el PG-3, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance una temperatura de:  a) Sesenta grados Celsius (60° C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. b) Sesenta y cinco grados Celsius (65° C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. c) Setenta grados Celsius (70° C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.
PREGUNTA Nº 70	La instrucción de firmes 6.1.-IC, establece el empleo obligatorio de mezclas bituminosas en caliente tipo drenante o discontinua tipo M a partir de tráficos:  a) T1. b) T2. c) T31.
PREGUNTA Nº 71	Según lo establecido en la Orden Circular 40/2017 al respecto del ligante de aportación en las mezclas recicladas, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta  a) En las mezclas recicladas se elimina el betún existente en el fresado y por tanto se garantizará que el ligante de aportación es 100% nuevo b) La dotación de ligante de aportación será como mínimo del 50 % de la del ligante hidrocarbonado de la mezcla reciclada c) La dotación de ligante de aportación será como mínimo del 80 % de la del ligante hidrocarbonado de la mezcla reciclada
PREGUNTA Nº 72	Según la ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3 IC: Rehabilitación de Firmes, a los efectos de aplicación de esta norma, se consideran firmes flexibles los constituidos por, señale la correcta:  a) Capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un espesor inferior a 15 cm. b) Capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un espesor inferior a 20 cm. c) Capas granulares formadas por materiales bituminosos en cualquier espesor sobre una o más capas tratadas con conglomerantes hidráulicos o puzolánicos, siendo el espesor conjunto de éstas igual o superior a 18 cm y con un comportamiento que garantice todavía una contribución significativa a la resistencia estructural del conjunto del firme.



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 2040 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 73	Según la vigente Norma 8.1 IC, si la distancia real a la población que figura en un cartel de confirmación es de 2,4 km, en dicho cartel deberá figurar:	
	a)	2 km.
	b)	2,4
	c)	2,5
PREGUNTA Nº 74	Según la Norma 8.1 I.C. Señalización Vertical, apartado 4.4.3.2. Los carteles flecha empleados en glorietas se situarán a una altura de:	
	a)	Al menos 2,20 m, excepto cuando haya varios apilados que se podrán colocar dejando libre una altura de 1,70 m
	b)	Al menos 1,10 m
	c)	Al menos 2,20 m, excepto cuando haya varios apilados que se podrán colocar dejando libre una altura de 1,10 m
PREGUNTA Nº 75	¿En qué situación utilizaremos en una autovía la marca longitudinal continua adosada a discontinua?	
	a)	A lo largo de la longitud de viaductos y túneles, iniciando la marca doscientos metros antes del comienzo de los mismos y acabándola ciento cincuenta metros después de su final.
	b)	En los enlaces: se inicia al comienzo del carril de deceleración y debe prolongarse hasta el final del carril de aceleración.
	c)	Para prohibir cambios de un carril a otro, pero se recomienda utilizarla únicamente en casos muy excepcionales.
PREGUNTA Nº 76	Las marcas viales longitudinales de separación de los carriles de una carretera pueden ser de color:	
	a)	Blanco, amarillo o azul
	b)	Blanco o amarillo
	c)	Blanco o azul

PREGUNTA Nº 77	De acuerdo a la Orden Circular 35/2014 de sistemas de contención de vehículos señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.
	a) El desplazamiento transversal que alcanza el dispositivo durante el impacto se determina mediante los parámetros de deflexión dinámica y anchura de trabajo, producidos durante el choque del vehículo con el sistema.
	b) El comportamiento de un sistema de contención de vehículos está caracterizado únicamente por su nivel de contención.
	c) El comportamiento de un sistema de contención de vehículos está caracterizado además de por su nivel de contención por la anchura de trabajo.
PREGUNTA Nº 78	De acuerdo a la Orden Circular 35/2014 de sistemas de contención de vehículos, señale la afirmación correcta respecto a los criterios para la prolongación de la barrera de seguridad una vez superado el obstáculo que la motiva.
	a) En carreteras de calzada única la prolongación deberá ser la mitad de la longitud de anticipación de su comienzo para el sentido contrario.
	b) En carreteras de calzadas separadas la prolongación deberá ser igual en longitud a la de anticipación de su comienzo para el sentido contrario.
	c) En carreteras de calzada única la prolongación deberá ser igual en longitud a la de anticipación de su comienzo para el sentido contrario.
PREGUNTA Nº 79	El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista, no será aplicable a:
	a) Comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos
	b) Realizar los ensayos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto
	c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
PREGUNTA Nº 80	Como trabajos preliminares de las explanaciones, se considera la localización de áreas inestables y la compactación adicional de las capas situadas bajo aquéllas. Para ello se utiliza el supercompactador que se compondrá de una estructura rígida de acero, montada sobre neumáticos, que pueda cargar una masa bruta de:
	a) treinta toneladas (30 t)
	b) cuarenta toneladas (40 t)
	c) de más de cincuenta toneladas (50 t)



**ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Unidad Jurídica de Urbanismo

**PROCEDIMIENTO**

Bases y convocatorias de procesos selectivos

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**



3W3F 5S5A 0U0O 2040 0QTS

**CÓDIGO DEL DOCUMENTO**

UJR19I0397

**CÓDIGO DEL EXPEDIENTE**

SEL/2025/24

PREGUNTA Nº 1 RESERVA	De acuerdo con lo establecido en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, y a los solos efectos de lo dispuesto por esa ley, se entiende iniciadas las actuaciones de urbanización:	
	a)	Cuando estén aprobados y sean eficaces todos los instrumentos de ordenación y ejecución territorial y empiece la ejecución material de las obras.
	b)	Cuando empiece la ejecución material de las obras, incluso en los casos de suspensión del planeamiento urbanístico, si existe acta administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las mismas.
	c)	Cuando empiece la ejecución material de las obras, si el Municipio cuenta con Normas Subsidiarias
PREGUNTA Nº 2 RESERVA	De conformidad con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la participación de los propietarios en los gastos de conservación de la urbanización se determinará:	
	a)	Según lo especificado en el planeamiento general de ordenación urbana.
	b)	Según lo asignado en la comunidad de propietarios si se ha constituido en un régimen de propiedad horizontal.
	c)	Por ninguna de las anteriores.
PREGUNTA Nº 3 RESERVA	Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento, la altura mínima de relleno sobre la generatriz superior de un conducto de 315 mm de UPVC es de 1,50 m según unas sobrecargas aplicadas. Indica la respuesta correcta	
	a)	Con sobrecargas móviles no superiores a 12 toneladas
	b)	Con sobrecargas móviles no superiores a 30 toneladas o sin sobre cargas móviles.
	c)	Con sobrecargas móviles entre 12 y 30 toneladas.

PREGUNTA Nº 4 RESERVA	Estarán obligados, en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo
	a) Quienes representen a un interesado, aunque no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración
	b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional
	c) Quienes tengan la condición de personas físicas y dispongan de firma electrónica
PREGUNTA Nº 5 RESERVA	De conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), indique cuál de las siguientes definiciones se corresponde con el concepto de discapacidad:
	a) Es la situación en que se encuentra una persona cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de sus deficiencias
	b) Es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás
	c) Es la situación que resulta de la discriminación por razón de deficiencias, directa o indirecta, incluida distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo