



ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA

Unidad Jurídica de Urbanismo

PROCEDIMIENTO

Bases y convocatorias de procesos selectivos

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS



0U0N 6X1A 313B 1P2J 1D6G

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

UJR1AI01EI

CÓDIGO DEL EXPEDIENTE

SEL/2025/133

ANUNCIO Nº 2

| | |
|--|---|
| Convocatoria: | 1 plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial |
| Publicación Bases y convocatoria: | B.O.C.M. nº 479, de 3 de octubre de 2025 B.O.E. nº 246, de 13 de octubre de 2025 |
| Procedimiento de selección: | Oposición |
| Trámite: | Publicación cuestionario de preguntas y plantilla de respuestas del 1 ^{er} ejercicio |

En cumplimiento de lo establecido en la base quinta de las que regulan el vigente procedimiento selectivo, así como de lo acordado por el Tribunal calificador de la convocatoria, en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 2026, por medio del presente se hace público el **cuestionario de preguntas** y la **plantilla de respuestas del primer ejercicio**, celebrado el día 11 de febrero de 2026.

Los interesados, en el plazo de **5 días hábiles** a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente Anuncio, podrán formular las alegaciones que estimen oportunas sobre el cuestionario, considerándose definitivo el acuerdo de resolución sobre las mismas que adopte el Tribunal.

En Pozuelo de Alarcón, a la fecha de la firma

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA COBERTURA DE
UNA PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A
INDUSTRIAL, ENCUADRADA EN LA SUBESCALA
TÉCNICA, DE LA ESCALA ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN**

SISTEMA DE ACCESO POR OPOSICIÓN LIBRE

PRIMER EJERCICIO
11 de febrero de 2026

1. De acuerdo con la Constitución Española, son leyes orgánicas:
 - a. Las que tengan por objeto la formación de textos articulados.
 - b. Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
 - c. Las que tengan por objeto refundir varios textos legales en uno solo.
2. De acuerdo con la Constitución Española, los actos del Rey serán refrendados por:
 - a. Únicamente el Presidente del Congreso.
 - b. El Tribunal Constitucional
 - c. El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
3. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
 - a. La renuncia a la condición de funcionario.
 - b. La excedencia por interés particular.
 - c. El cambio de destino voluntario.
4. De acuerdo con Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué municipios españoles están sujetos al régimen de organización de los municipios de gran población?:
 - a. Los que superen los 50.000 habitantes.
 - b. Los que superen los 100.000 habitantes
 - c. Los que superen los 250.000 habitantes.
5. De acuerdo con Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano, en los municipios de gran población corresponde a:
 - a. El Pleno
 - b. Teniente de Alcalde
 - c. La Junta de Gobierno Local

6. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), ¿qué sujetos, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?
 - a. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
 - b. Las entidades sin personalidad jurídica.
 - c. Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
7. De acuerdo con la LPAC, el plazo máximo que dispone la Administración para resolver y notificar en un procedimiento, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen dicho plazo máximo, será de:
 - a. Tres meses.
 - b. Seis meses.
 - c. Ninguna es correcta.
8. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo relativo a la delegación de firma:
 - a. No alterará la competencia del órgano delegante.
 - b. Será necesaria su publicación para su validez.
 - c. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación no será necesario hacer constar esta circunstancia.
9. De acuerdo el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas constituye el hecho imponible de:
 - a. Precios públicos.
 - b. Tasas.
 - c. Contribuciones especiales.

10. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los municipios de gran población, las competencias del órgano de contratación se ejercerán por:
- La Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
 - La Junta de Gobierno Local, siempre que el importe del contrato no supere los 15.000€ o los diez años de duración del mismo.
 - El Pleno, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
11. En relación con las situaciones básicas del suelo que se definen en CAPITULO I; Bases del régimen del suelo, del RDL 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, se encuentra en la situación de suelo rural:
- El incluido en los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto.
 - El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización.
 - El suelo que, estando legalmente integrado en una malla urbana, esté ocupado por la edificación en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística.
12. Conforme a lo que señala el artículo 41 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, cuál de las siguientes afirmaciones no es objeto de un Plan General:
- Preservar los suelos no urbanizables de protección de su posible transformación mediante la urbanización y de su deterioro o degradación en cualquier otra forma.
 - Organizar y programar la gestión de su ejecución.
 - Conservar, proteger y rehabilitar el patrimonio histórico artístico, cultural, urbanístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

13. Conforme a lo señalado en la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Estudios de Detalle podrán:

- a. Delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto de su ordenación.
- b. Podrán alterar el destino del suelo e incrementar la edificabilidad.
- c. Podrán parcelar el suelo.

14. En relación con el capítulo III; Infracciones urbanísticas y su sanción, Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a. En las parcelaciones ilegales el importe de la multa podrá ampliarse a una cuantía igual a todo el beneficio obtenido más los daños y perjuicios ocasionados.
- b. Las multas que se impongan a los distintos responsables por una misma infracción tendrán entre sí carácter acumulativo.
- c. En ningún caso la infracción urbanística puede suponer un beneficio económico para el infractor.

15. La aprobación inicial de los Planes Parciales y Especiales formulados por una Administración pública y cuando no se trate de Planes Especiales de infraestructuras le corresponde a:

- a. Alcalde
- b. Pleno
- c. Comisión de Urbanismo de Madrid

16. Según la Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón para el uso industrial, se dispondrá de zona exclusiva para la carga y descarga, dentro o fuera del edificio, cuando la superficie de producción o almacenaje supere los:

- a. 100 m²
- b. 500 m²
- c. 1.000 m²

17. Según la Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón para el uso industrial, la superficie destinada a taller doméstico será como máximo:

- a. 10% de la superficie útil total de la vivienda en que se encuentre.
- b. 30% de la superficie útil total de la vivienda en que se encuentre.
- c. 50% de la superficie útil total de la vivienda en que se encuentre.

18. Según la Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón para el uso de servicio terciario, los locales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda con una superficie:
- Al menos del 10% de la superficie de venta con una superficie mínima de 3 m².
 - Al menos del 10% de la superficie de venta con una superficie mínima de 6 m².
 - Al menos del 15% de la superficie de venta con una superficie mínima de 3 m².
19. Según la Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón para el uso de servicio terciario, en las cocinas de los restaurantes se deberá dotar obligatoriamente de:
- Vestuario exclusivo para el personal del establecimiento.
 - Aseo y vestuario exclusivo para el personal del establecimiento.
 - No es necesario aseo exclusivo para el personal, ya que pueden utilizar los aseos del público.
20. Según la Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón para el uso de servicio terciario, en los comercios en ningún caso la superficie de venta será menor de:
- 6 m².
 - 10 m².
 - 15 m².
21. De acuerdo con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, quedan excluidas de su ámbito de aplicación:
- Las actividades recreativas y de espectáculos públicos.
 - Los mercadillos y puestos de venta ambulantes.
 - Los mercadillos y las actividades recreativas y de espectáculos públicos.

22. De acuerdo con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, y en relación con las licencias urbanísticas, señale la correcta:

- a. Las licencias urbanísticas se entenderán otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
- b. Las licencias urbanísticas facultarán a los titulares para realizar la actuación solicitada y producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, alterando las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas.
- c. Las licencias urbanísticas únicamente contendrán la autorización municipal de los actos para los que se solicitan.

23. De acuerdo con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, cuando se propone la denegación de una licencia urbanística:

- a. Se deberá de motivar detalladamente las razones de dicha denegación, que deberán ser técnicas y económicas.
- b. Se deberá de motivar detalladamente las razones de dicha denegación, que deberán ser de legalidad.
- c. No es necesario motivación alguna.

24. De acuerdo con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, ¿en qué caso se realizará la comprobación material de la ejecución de las obras y de la implantación o modificación de las actividades sujetas a declaración responsable urbanística?:

- a. Actividades con ocupación máxima prevista superior a 200 personas.
- b. Las que supongan un cambio de uso.
- c. Establecimientos con superficies superiores a 100 m².

25. De acuerdo con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, ¿cuándo se precisará solicitar una modificación de la licencia urbanística o presentar una declaración responsable urbanística complementaria durante la ejecución de las obras o implantación de usos y/o actividades?

- a. Siempre que se produzca cualquier cambio respecto al proyecto inicial.
- b. Únicamente cuando se cambie el número de viviendas del edificio
- c. Cuando las variaciones alteren significativamente las condiciones de repercusión ambiental, seguridad, salubridad o modifiquen sustancialmente las mismas.

26. De acuerdo con la Ordenanza de terrazas de veladores anejas a establecimientos hosteleros y de restauración:

- a. La autorización para la instalación de terrazas en suelo de titularidad pública tendrá vigencia hasta diciembre de cada año natural.
- b. La autorización para la instalación de terrazas en suelo de titularidad pública tendrá vigencia durante un año natural, contando desde el día siguiente en que se notifica la autorización.
- c. La autorización para la instalación de terrazas en suelo de titularidad pública tendrá vigencia durante seis meses, contando desde el día siguiente en que se notifica la autorización.

27. De acuerdo con la Ordenanza de terrazas de veladores anejas a establecimientos hosteleros y de restauración, se podrán implantar terrazas en suelo privado de uso público en zonas aledañas a los establecimientos que no disten de estos:

- a. Más de 10 m.
- b. Más de 50 m.
- c. Menos de 50 m.

28. De acuerdo con la Ordenanza de terrazas de veladores anejas a establecimientos hosteleros y de restauración, se podrá determinar en qué zonas de dominio público y con qué características se podrán instalar pérgolas de estructura ligera:

- a. Mediante Ordenanza
- b. Mediante Instrucción Técnica
- c. Ninguna de las anteriores

29. De acuerdo con la Ordenanza de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, deberán disponer de ventilación suficiente, que garantice que en ningún punto pueda producirse acumulación de contaminantes:

- a. Los garajes, aparcamientos y talleres de reparación de automóviles, tanto públicos como privados.
- b. Los garajes, aparcamientos y talleres de reparación de automóviles, únicamente públicos.
- c. Los garajes, aparcamientos y talleres de reparación de automóviles, únicamente privados.

30. De acuerdo con la Ordenanza Municipal de Protección del Paisaje Urbano, los soportes publicitarios no rígidos:

- a. En ningún caso se permiten en el término municipal de Pozuelo de Alarcón.
- b. Sólo serán autorizables en las superficies ciegas de fachadas de edificios exclusivos de uso Industrial.
- c. Podrán instalarse en edificios tales como centros culturales, museos, bibliotecas o análogos para publicitar sus exhibiciones o actividades temporales.

31. Los edificios se deben compartmentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de la sección SI 1 Propagación interior.

- a. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.
- b. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de detección y alarma.
- c. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción y de detección y alarma.

32. Según la Sección SI 1 Propagación interior del DB-SI del CTE, para el uso Residencia Vivienda, la superficie construida de todo sector de incendios no debe exceder de:

- a. 3.000 m².
- b. 2.500 m².
- c. 500 m².

33. Según la Sección SI 2 Propagación exterior del DB-SI del CTE, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal, del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, cuyas fachadas están enfrentadas paralelas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI60 deben estar separados como mínimo la distancia en proyección horizontal de:

- a. 1,75 m.
- b. 2,00 m.
- c. 3 m.

34. Según la Sección SI 3 Evacuación de ocupantes del DB-SI del CTE, para el uso Residencia Vivienda, en las plantas de vivienda, la densidad de ocupación es de:
- 10 m²/persona
 - 40 m²/persona
 - 20 m²/persona
35. Según la Sección SI 3 Evacuación de ocupantes del DB-SI del CTE, el dimensionamiento de los pasillos y rampas de forma general, siendo A el ancho en metros y P la ocupación en personas, se realizará a razón de:
- $A \geq P / 200 \geq 1,00$ m.
 - $A \geq P / 160 \geq 1,00$ m.
 - $A \geq P / 100 \geq 1,00$ m.
36. De acuerdo con la Sección SI 4 del Documento Básico SI del CTE, la instalación automática de extinción es obligatoria en una cocina de uso hospitalario en la que la potencia instalada excede de:
- 20 kW.
 - 30 kW.
 - 50 kW.
37. Pregunta nº 7: Según lo establecido en la Sección SI 4 del Documento Básico SI del CTE, en general, un edificio deberá disponer de ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de:
- 100 m.
 - 50 m.
 - 28 m.
38. De acuerdo con la Sección SI 5 del Documento Básico SI del CTE, los edificios deben disponer de un espacio de maniobra para bomberos:
- Si la altura de evacuación descendente es mayor que 9 m.
 - Si la altura de evacuación ascendente es mayor que 9 m.
 - En todo caso.
39. De acuerdo con la Sección SI 5 del Documento Básico SI del CTE, los edificios deben disponer de un espacio de maniobra para bomberos que cumpla, entre otras, las siguientes condiciones:
- Anchura mínima libre de 3 m.
 - Anchura mínima libre de 5 m.
 - Anchura mínima libre de 10 m.

40. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, del CTE, en las escaleras de uso restringido:

- a. La anchura de cada tramo será de 1,20 m. como mínimo.
- b. La anchura de cada tramo será de 1,00 m. como mínimo.
- c. La anchura de cada tramo será de 0,80 m. como mínimo.

41. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, del CTE, en los umbrales de las puertas la altura libre será:

- a. 2 m. como mínimo
- b. 2,50 m. como mínimo
- c. 3 m. como mínimo

42. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, del CTE, los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de:

- a. 3 m. como mínimo
- b. 3,50 m. como mínimo
- c. 2,20 m. como mínimo

43. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, del CTE, contaran con alumbrado de emergencia:

- a. Los aseos generales de planta en edificios de uso privado.
- b. Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
- c. Los aseos generales de planta en edificios de cualquier uso.

44. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, del CTE, las luminarias de emergencia se situarán al menos:

- a. 2 m. por encima del nivel del suelo.
- b. 3 m. por encima del nivel del suelo.
- c. 1 m. por encima del nivel del suelo.

45. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, del CTE, las piscinas de uso colectivo dispondrán de barreras de protección con una altura mínima de:
- 3 m.
 - 1,20 m.
 - 2 m.
46. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, del CTE, la profundidad del vaso en piscina infantiles será:
- 50 cm. como máximo.
 - 1 m. como máximo.
 - 1,50 m. como máximo.
47. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, del CTE, los andenes de las piscinas tendrán una anchura de:
- 50 cm. como mínimo.
 - 2 m. como máximo.
 - 1,20 m. como mínimo.
48. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, del CTE, los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento diferenciado con pintura o relieve, en los aparcamientos:
- De uso público.
 - Con capacidad mayor de 1.000 vehículos.
 - Con capacidad mayor de 200 vehículos o superficie mayor de 5.000 m²
49. Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria o con más de:
- 35 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible.
 - 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible.
 - 30 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible.

50. Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.

- a. Siempre.
- b. Solo para piscinas de más de 200 m2.
- c. Solo para piscinas de más de 500 m2.

51. Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios, para la puesta en servicio de las instalaciones de protección activa contra incendios, se requiere, entre otros:

- a. La presentación, ante el órgano competente de la Administración General del Estado, en materia de industria, antes de la puesta en funcionamiento de las mismas de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un técnico titulado competente designado por la misma.
- b. La presentación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma en materia de industria, antes de la puesta en funcionamiento de las mismas de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un técnico titulado competente designado por la misma.
- c. La presentación, ante el Ayuntamiento correspondiente, antes de la puesta en funcionamiento de las mismas de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un técnico titulado competente designado por la misma.

52. Según el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, si el sector de incendio está situado en nivel bajo rasante de calle, la máxima superficie construida admisible en los establecimientos con configuración Av será de:

- a. 4.000 m2.
- b. 400 m2.
- c. 40 m2.

53. Según el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, cuando se instalen sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos que cubran la totalidad del sector, las máximas superficies construidas admisibles indicadas en la tabla podrán multiplicarse:
- Por 2.
 - Por 3.
 - Por 4.
54. Según el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, con el fin de limitar el riesgo de propagación del incendio en edificios a otros establecimientos, la resistencia al fuego mínima de los elementos separadores de los sectores de incendio del establecimiento considerado con los otros establecimientos, tales como medianeras, muros, cerramientos o forjados, será la siguiente:
- Nivel de riesgo intrínseco bajo EI 120.
 - Nivel de riesgo intrínseco medio EI 180.
 - Ambas son correctas.
55. Según el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en reformas de edificios ya existentes, la compartimentación podrá estar formada por una barrera horizontal de un metro de ancho, situada por debajo de la cubierta, fijada a la medianería y de, al menos, la mitad de la resistencia al fuego exigida a aquél elemento constructivo. En dicho caso, la barrera no se instalará en ningún caso a una distancia:
- Mayor de 40 cm. de la parte inferior de la cubierta.
 - Menor de 40 cm. de la parte inferior de la cubierta.
 - Mayor de 100 cm. de la parte inferior de la cubierta.
56. Según el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en sectores de incendio protegidos con un sistema fijo de extinción automática basada en agua, u otros tipos de sistemas fijos de extinción automática que sean compatibles para poder funcionar durante la fase de evacuación, los recorridos de evacuación podrán incrementarse:
- Un 50%.
 - Un 25%.
 - Un 10%.

57. Según el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas cuando superen la altura de evacuación de:

- a. 25 m.
- b. 20 m.
- c. 14 m.

58. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R.D. 842/2002, de 2 de agosto:

- a. Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades recreativas cualesquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 100 personas.
- b. Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades recreativas cualesquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas.
- c. Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades recreativas cualesquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 50 personas.

59. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R.D. 842/2002, de 2 de agosto, en las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de:

- a. La tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.
- b. La cuarta parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.
- c. La quinta parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.

60. Según el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios:

- En los centros comerciales, se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación.
- En los edificios de uso oficinas se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación.
- En los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación.

61. Según el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios:

- El caudal de aire exterior, en dm³/s por persona para la categoría de IDA-1 es de 20 dm³/s por persona.
- El caudal de aire exterior, en dm³/s por persona para la categoría de IDA-2 es de 12,5 dm³/s por persona.
- Ambas son correctas.

62. Según el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a:

- 50 KW.
- 70 KW.
- 100 KW.

63. Según el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, los locales que tengan la consideración de salas de máquinas deben cumplir las siguientes prescripciones, entre otras:

- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso.
- El interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existe, también se situará en las proximidades de la puerta principal de acceso.
- Ambas son ciertas.

64. Según la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid deberán someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades las relacionadas en el:
- Anexo tercero de esta Ley.
 - Anexo cuarto de esta Ley.
 - Anexo quinto de esta Ley.
65. Según la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid la tramitación y resolución del procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades corresponderá a:
- La Comunidad de Madrid.
 - Los municipios.
 - Ambas entidades en función del tipo de actividad.
66. Las autorizaciones de vertidos al sistema integral de saneamiento según la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento en la Comunidad de Madrid las otorga:
- El municipio competente, previo informe preceptivo, de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
 - La Comunidad de Madrid.
 - La Comunidad de Madrid con el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica correspondiente.
67. Según la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid se consideran locales de espectáculos públicos:
- Discotecas.
 - Gimnasios.
 - Ambas son ciertas.
68. La sección HS-3 Calidad del aire interior del CTE. se aplica en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los:
- Auditorios y teatros.
 - Comercios y oficinas.
 - Aparcamientos y los garajes.

69. Según la sección HS-3 Calidad del aire interior del CTE en los aparcamientos y garajes con medios de ventilación mecánica, debe disponerse un sistema de ventilación que deberá evitar que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

- a. Haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m² de superficie útil.
- b. La separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m.
- c. Ambas son correctas.

70. Según la sección HS-3 Calidad del aire interior del CTE en los aparcamientos y garajes con medios de ventilación mecánica, se deberá cumplir:

- a. En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.
- b. En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos cuatro redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.
- c. En aparcamientos con 50 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.

PREGUNTAS DE RESERVA

71. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables los actos de la administración:

- a. Los que tengan un contenido imposible.
- b. Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- c. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

72. El uso Hacienda, a los efectos de la definición que se hace en el artículo 7.4.1.2 de las vigentes NN.UU. del P.G.O.U. de Pozuelo de Alarcón, está considerado para la Zona 1. MANZANA CERRADA., como uso:

- a. Predominante.
- b. Compatible.
- c. Complementario.

73. De acuerdo con la Ordenanza Municipal de Protección del Paisaje Urbano, se permite la publicidad mediante cristales grabados, muestras luminosas y elementos análogos:
- En el interior de los huecos de planta baja y primera.
 - En edificios exclusivo de uso no residencial.
 - En ningún caso.
74. De acuerdo con el documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA, del CTE, en las escaleras de uso general para el uso Residencial Vivienda:
- La anchura de cada tramo será de 1,20 m. como mínimo.
 - La anchura de cada tramo será de 1,00 m. como mínimo.
 - La anchura de cada tramo será de 0,80 m. como mínimo.
75. Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios, en aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar, a un organismo de control acreditado, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios, evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable, con una periodicidad de:
- Al menos, cada diez años.
 - Al menos, cada veinte años.
 - Al menos, cada año.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

| Nº pregunta | Respuesta |
|-------------|-----------|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | A |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | A |

| Nº Pregunta | Respuesta |
|-------------|-----------|
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | C |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | B |
| 50 | A |
| 51 | B |
| 52 | B |
| 53 | A |
| 54 | C |
| 55 | A |
| 56 | B |
| 57 | C |
| 58 | B |
| 59 | A |
| 60 | C |
| 61 | C |
| 62 | B |
| 63 | C |
| 64 | C |
| 65 | B |
| 66 | A |
| 67 | A |
| 68 | C |
| 69 | C |
| 70 | A |

PREGUNTAS DE RESERVA

| Nº Pregunta | Respuesta |
|-------------|-----------|
| 71 | B |
| 72 | B |
| 73 | A |
| 74 | B |
| 75 | A |