



ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA Unidad de Titularidad de Bienes	
PROCEDIMIENTO Bases y convocatorias de procesos selectivos	
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  6A09 2Y2D 474F 2R2A 0CLK	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO UTB1AI003M	CÓDIGO DEL EXPEDIENTE SEL/2025/102

ANUNCIO Nº 4

Convocatoria:	Dos plazas por promoción interna de OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO, GRUPO PROFESIONAL C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
Publicación Bases y convocatoria:	B.O.C.M. nº 175, de 24 de julio de 2025
Procedimiento de selección:	Concurso-oposición
Trámite:	Publicación plantilla de corrección del primer ejercicio

Se hace público que el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo reseñado en el encabezamiento, en sesión celebrada el 3 de febrero de 2026

ACORDÓ, ENTRE OTROS:

“(…/…)”

TERCERO.- Hacer pública la plantilla de corrección del cuestionario del primer ejercicio de la oposición que ha sido aprobada por el Tribunal calificador y que se adjunta a la presente acta como ANEXO II, en la que quedan destacadas en negrita las respuestas correctas y que servirá de base para la corrección y calificación de dicha prueba.

CUARTO.- Otorgar trámite para formulación de alegaciones o aclaraciones a los aspirantes del presente procedimiento selectivo, para que en atención a lo establecido en la Base 5.4 de las Bases de la Convocatoria, puedan formular en el **plazo de cinco días hábiles** a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente acuerdo, cuantas alegaciones impugnatorias estimen pertinentes en relación con la plantilla de corrección del primer ejercicio de la oposición, aclaraciones o cualesquiera otras alegaciones relacionadas con la actuación del Tribunal de selección.

En el caso de que tras la presentación de alegaciones, revisiones y aclaraciones se produjera alguna modificación de la plantilla de corrección aprobada, se elaborará una plantilla definitiva de respuestas correctas que servirá de base para la corrección del ejercicio y otorgamiento de las correspondientes calificaciones.

Para el caso de que no sean formuladas alegaciones en el plazo indicado, se elevará a definitiva la plantilla de corrección del cuestionario.

QUINTO.- Tener por realizado el primer ejercicio de la oposición por los 13 aspirantes comparecidos.”

Lo que se hace público para general conocimiento y demás efectos, significando que contra los citados acuerdos no cabe la interposición de recurso alguno.

En Pozuelo de Alarcón, a la fecha de la firma

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

BARREIRO RUPEREZ, BEGOÑA
La técnico de gestión de Patrimonio
09/03/2026 11:27



ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA Unidad de Titularidad de Bienes	
PROCEDIMIENTO Bases y convocatorias de procesos selectivos	
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  6A09 2Y2D 474F 2R2A 0CLK	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO UTB1AI003M	CÓDIGO DEL EXPEDIENTE SEL/2025/102

ANEXO II

**CONVOCATORIA PARA PROVEER 2 PLAZAS POR
PROMOCION INTERNA DE OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO,
GRUPO PROFESIONAL C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO
DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN
PRIMER EJERCICIO
03/02/2026**

1. En cuanto a las características de la piscina:
 - a. **El titular de la piscina deberá velar para que sus instalaciones tengan los elementos adecuados para prevenir los riesgos para la salud y garantizar la salubridad de las instalaciones.**
 - b. El titular de la piscina no es el obligado a velar para que las instalaciones tengan los elementos adecuados para prevenir los riesgos para la salud.
 - c. El titular de la piscina solo debe garantizar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo con la normativa autonómica.
2. Los controles de calidad a efectuar en la piscina son (marque la respuesta más precisa):
 - a. El control mensual y un control al inicio del funcionamiento de la instalación.
 - b. El control que se realiza cada vez que se vacíe el vaso de la piscina y el control del agua.
 - c. **El control inicial, el control de rutina y el control periódico.**

3. Las situaciones de incidencia en piscinas:
- Deben ser detectadas por la autoridad competente.
 - Deben ser comunicadas a la autoridad competente, sin que sea necesario que esta lo comunique a ningún organismo estatal.
 - Una vez detectada la situación de incidencia, el titular deberá realizar las gestiones oportunas para conocer las causas, así como adoptar las medidas correctoras y preventivas.**
4. En los parámetros indicadores de la calidad del agua de piscinas se determina:
- Únicamente, el pH del agua.
 - Entre otros, determinan los indicadores de la temperatura, transparencia, turbidez y el pH del agua.**
 - Sirven para determinar el residuo de desinfectante que hay en el agua, pero no son indicadores de temperatura.
5. La humedad relativa del aire en piscinas cubiertas, de acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 742/2013:
- Debe ser < 65%**
 - Debe ser > 65%
 - Debe ser > 90%
6. Una parcela municipal, durante la primavera, se encuentra llena de hierbas de 30 centímetros de altura, para lo cual se necesita utilizar la maquinaria adecuada. Elija la opción correcta:
- Cortasetos
 - Cortacésped rotativo
 - Desbrozadora con hilo de nailon**
7. Indica cuál de estos NO es un tipo de abono:
- Arena**
 - Mantillo
 - Compost
8. Indique cuál de las opciones es una conífera:
- Cedro**
 - Laurel
 - Acebo



ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA Unidad de Titularidad de Bienes	
PROCEDIMIENTO Bases y convocatorias de procesos selectivos	
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  6A09 2Y2D 474F 2R2A 0CLK	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO UTB1AI003M	CÓDIGO DEL EXPEDIENTE SEL/2025/102



9. Que indica esta señal colocada en la vía pública:
- Peligro en la vía
 - Hay obras en la vía**
 - Trabajadores cargando tierra
10. En la vía pública existen dos señales. Indique la opción correcta.
- Señal de Stop y semáforo en verde: Debes obedecer al semáforo en verde.**
 - Señal de Stop y señal de ceda el paso: Debes obedecer el ceda el paso.
 - Semáforo en verde y señales de un agente de tráfico: Debes obedecer al semáforo.
11. Indicar cuál es elemento que se encarga de que se encienda la chispa de electricidad necesaria para que el aire y el combustible se conviertan en energía y el vehículo empiece a funcionar.
- Batería
 - Alternador
 - Bujía**
12. La discriminación por razón de sexo está:
- Permitida en algunos casos
 - Prohibida**
 - Regulada solo en el ámbito laboral

13. Según la Ley, los poderes públicos deben:

a. Ignorar las desigualdades

b. Promover la igualdad

c. Actuar solo a petición

14. En una red de suministro de agua fría para consumo humano de un edificio de viviendas, la tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro, se denomina:

a. Acometida.

b. Tubo de alimentación.

c. Ascendente.

15. Una válvula de retención es un dispositivo que:

a. Permite automáticamente el paso de un fluido en sentido contrario al normal funcionamiento de la misma.

b. Impide automáticamente el paso de un fluido en sentido contrario al normal funcionamiento de la misma.

c. Posibilita el paso de un fluido en ambos sentidos de circulación del agua en una tubería.

16. En las redes de evacuación de aguas residuales de un edificio, los cierres hidráulicos, para usos continuos, deberán tener una altura mínima de:

a. 50 mm.

b. 70 mm.

c. 60 mm.

17. Está permitida la climatización de piscinas al aire libre:

a. Si, si se utilizan fuentes de energía renovables o residuales.

b. No.

c. Si, con energías convencionales, si dichos espacios están ocupados por personas.



ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA Unidad de Titularidad de Bienes	
PROCEDIMIENTO Bases y convocatorias de procesos selectivos	
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  6A09 2Y2D 474F 2R2A 0CLK	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO UTB1AI003M	CÓDIGO DEL EXPEDIENTE SEL/2025/102

18. Un mantenedor autorizado de calefacción y climatización es:

- Toda persona física acreditada mediante el correspondiente carné profesional expedido por empresa de formación especializada a la finalización del curso correspondiente.
- Toda persona física acreditada mediante el correspondiente carné profesional expedido por ministerio oficial competente de la Administración General del Estado
- Toda persona física acreditada mediante el correspondiente carné profesional expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.**

19. El aire de expulsión es:

- El aire introducido en uno o más locales desde el exterior.
- El aire extraído de uno o más locales y expulsado al exterior.**
- El aire extraído de uno o más locales y expulsado al interior de otros locales.

20. La medida de la corriente eléctrica utiliza la unidad de:

- Amperio.**
- Voltio.
- Kilovatio.

21. Se consideran los interruptores diferenciales como de alta sensibilidad cuando el valor de esta es:

- Igual o mayor a 30 mA
- Igual o inferior a 30 mA**
- Igual o inferior a 300 mA

22. En la protección contra las sobre intensidades se utiliza un interruptor:

- a. Diferencial.
- b. Sobretensiones.
- c. **Magneto térmico.**

23. Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a. 100 o más trabajadores
- b. **50 o más trabajadores**
- c. Menos de 50 trabajadores

24. Los Delegados de Prevención son:

- a. Trabajadores que pertenecen al Comité de Seguridad y Salud.
- b. Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de incendios.
- c. **Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.**

25. Conforme a lo establecido en el artículo 33 del RD 470/2021, los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato:

- a. T - R / TM / C / A
- b. T - R / TM / A / C
- c. **T - R / C / TM / A**

26. ¿Por qué se caracteriza el aparejo gótico o flamenco?

- a. **Está formado por hiladas compuestas por piezas alternadas de sogas y tizón.**
- b. Está formado por hiladas alternadas de sogas y tizón.
- c. Está formado por hiladas alternadas de tizones con otras formadas por sogas y tizón.

27. Según su ejecución y el grado de planeidad que se desee conseguir, ¿de qué dos maneras pueden realizarse los enfoscados?

- a. Tendidos y enlucidos.
- b. **Maestreados y sin maestrear.**
- c. Enlucidos y guarnecidos.



ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA

Unidad de Titularidad de Bienes

PROCEDIMIENTO

Bases y convocatorias de procesos selectivos

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS



6A09 2Y2D 474F 2R2A 0CLK

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

UTB1AI003M

CÓDIGO DEL EXPEDIENTE

SEL/2025/102

28. ¿Qué nombre recibe la herramienta en forma de martillo, con corte en ambos lados, para labrar piedras y picar paredes?

- a. Bujarda.
- b. Escoplo.
- c. **Escoda.**

29. Para comprobar la verticalidad de un muro, la herramienta más precisa es:

- a. El nivel de burbuja.
- b. La cinta métrica.
- c. **La plomada de albañil.**

30. Para el engrase de cilindros en las cerraduras, ¿cuál es más recomendable?

- a. Aceite vegetal.
- b. Aceite 20W-40.
- c. **Grafito.**

31. Si una puerta permite la apertura en ambos sentidos, ¿con qué bisagras está montada?

- a. Bisagras de piano.
- b. **Bisagras de doble acción.**
- c. Bisagras ocultas.

32. En la reparación de una persiana de PVC que se queda atascada y sube torcida, ¿cuál suele ser la causa más común y su solución?
- a. **Una de las lamas se ha desplazado lateralmente y engancha en la guía; hay que alinearla.**
- b. La cinta es demasiado larga; hay que cortarla 50 cm.
- c. El eje está demasiado engrasado; hay que limpiar el aceite con disolvente.
33. ¿A qué se denomina Garlopa?
- a. Unión entre listones de madera.
- b. **Cepillo de carpintero largo y con puño.**
- c. Galleta de unión entre piezas de madera.
34. En carpintería la denominación “cola de milano” se refiere a:
- a. **Ensamble de piezas de madera de forma trapezoidal.**
- b. Cola obtenida de la cocción de colas de ciertos animales.
- c. Un tipo de cola especial para pegar planchas de madera.
35. Para colocar un tapajuntas en una puerta de madera lo mejor sería usar:
- a. **Botador y martillo de peña.**
- b. Mazo de madera y buril.
- c. Granete y mazo de madera.
36. ¿Para qué se usan las vendas en trabajos de pintura?
- a. **Para reparación de grietas o fisuras.**
- b. Para proteger los perfiles metálicos de productos químicos.
- c. Para decapar pinturas o barnices.
37. En pintura ¿en qué consiste la operación de recortar?
- a. Cortar papel pintado para tratar revestimientos.
- b. Adaptar papel de protección de suelo antes de pintar.
- c. **Pintar bordes y esquinas de paramentos con brocha de 50-60 mm.**



ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA Unidad de Titularidad de Bienes	
PROCEDIMIENTO Bases y convocatorias de procesos selectivos	
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  6A09 2Y2D 474F 2R2A 0CLK	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO UTB1AI003M	CÓDIGO DEL EXPEDIENTE SEL/2025/102

38. En pintura ¿a qué se denomina decapar?

- a. **Retirar una capa de pintura mediante aire caliente o productos químicos específicos.**
- b. Lijar una pieza para posterior pintado.
- c. Aplicar una imprimación antioxidante sobre perfiles metálicos.

39. La micra es un submúltiplo del mm y equivale a:

- a. 0,100 mm
- b. 0,010 mm
- c. **0,001 mm**

40. Una aplicación del zinc fundido consiste en recubrir planchas de acero, a lo que se denomina:

- a. Imprimación.
- b. **Galvanizado.**
- c. Esmaltado.

PREGUNTAS DE RESERVA:

41. Son competencias de los Delegados de Prevención:

- a.- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- b.- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c.- Las dos anteriores son correctas.

42. Qué son los Tientos en albañilería:

- a. Vástagos de acero que se clavan verticalmente a la tierra para señalar la vertical de un punto.
- b. Cordeles que se sujetan sobre soportes, que se utilizan para el replanteo.

c. Pellada de yeso con que se afirman las miras y los reglones.

43. En cerrajería ¿qué es una Bigornia?

- a. Falleba doble de ventana.
- b. Bisagra doble de carpintería metálica.

c. Yunque de doble cuerno.

44. Qué tipo de desigualdad pretende corregir principalmente la Ley 3/2007:

- a. La desigualdad económica
- b. La desigualdad por razón de sexo**
- c. La desigualdad territorial

45. La frecuencia mínima del muestreo en el control de rutina del agua de la piscina:

- a. Se debe realizar una vez a la semana.
- b. Se debe realizar al menos una vez al día.**
- c. Se debe realizar dos veces a la semana.